



BIONIKA



SPEEDY
IMPLANT SYSTEM



www.bionika.hu

+36 20 9644-146

Vállalat

A BIONIKA Medline Orvostechnikai Kft. 1989-ben alakult. Több mint 20 éves tapasztalattal rendelkezünk az orvosi műszer és implantátum fejlesztésben, gyártásban és kereskedelemben.

A BIONIKA, mint kutató, fejlesztő, gyártó és forgalmazó egyaránt jelen van a fogászat, szájsebészet, traumatológia, ortopédia és rehabilitáció orvos-szakmai területein.

Célkitűzésünknek és felfogásunknak megfelelően nagy jelentőséget tulajdonítunk a „BIONIKA” szónak, mely egy olyan tudományos gondolkodást jelöl a biológia, a mechanika és az elektronika határmezsgyéjén, amely ötvözi e három területet a kutató, fejlesztő munkánk során.



Klinikai és technológiai tapasztalatok: Sikereinkhez hozzá járul a klinikai és technológiai tapasztalatok folyamatos feldolgozása, ötvözése és hasznosítása a fejlesztésben, visszacsatolva egészen a gyártóbázisig. Itt születnek a vevői igényeknek legjobban megfelelő megoldások, konstrukciók, melyeket folyamatos fejlesztés alatt tartunk.


Fejlesztés: A BIONIKA tulajdonosai nagy hangsúlyt fektetnek a folyamatos termék és technológiai kutatásokra, fejlesztésekre. Termékeinket orvosok és mérnökök szoros együttműködésével fejlesztjük, mely által biztosítani tudjuk azok folyamatos világszínvonalú minőségét és gyakorlati használatosságát egyaránt.

Minőség: A vevőink által elvárt minőséget a harmonizált Európai Uniói jogszabályok szerinti tervezés, gyártás és minőségirányítás garantálja. A BIONIKA Medline Kft. az EN ISO 9001 és az ISO 13485 minőségirányítási rendszer szerint működik. Termékeink CE jellel rendelkeznek.

Garancia: Az implantátum beültetést követően - a csontosodási folyamat kockázatát a BIONIKA magára vállalva - az ok-okozati összefüggésektől függetlenül - a vásárlást követő egy éven belül, cseregaranciát biztosítunk. Egyébként termékeinkre hosszú távú, 5 éves garanciát adunk.

A SPEEDY Implantátum Rendszer Jellemzői

A SPEEDY Implantátum Rendszer jellegzetes tulajdonságai miatt, az egyik legalkalmasabb megoldás, nem csak átlagos keménységű, hanem lágyabb csontszerkezetek esetén is. Eleget téve a minimál invazív követelménynek, a műtét kis feltárásból, esetleg transzgingiválisan is elvégezhető. Ugyanezen jellemzői miatt a legoptimálisabb konstrukció az azonnali terhelhetőségre. A flexibilitása kifejezetten alkalmassá teszi ideiglenes fogmű megtartására



• Flexibilis aesthetic fejkialakítás


• A hajlítható nyak alatti platform switching, RadiálFix barázdákkal

• Rádiuszos menetél kiképzés


• Ciklois menetprofil
• Nagy menetemelkedés
• Nagy menetmélység
• A természetes foggyökérhez igazodó kúpos önkompresziós menet

• Vékony, hegyes, kúpos végződés


SPEEDY implantátum méretválaszték




Átmérő (D)	ø 3,0
Beültetési hossz (L)	
10 mm	
12 mm	
15 mm	
17 mm	
20 mm	
23 mm	
26 mm	



Átmérő (D)	ø 3,5
Beültetési hossz (L)	
10 mm	
12 mm	
15 mm	
17 mm	
20 mm	
23 mm	
26 mm	




Átmérő (D)	ø 4,0
Beültetési hossz (L)	
10 mm	
12 mm	
15 mm	
17 mm	
20 mm	
23 mm	
26 mm	




Átmérő (D)	ø 5,0
Beültetési hossz (L)	
10 mm	
12 mm	
15 mm	
17 mm	
20 mm	
23 mm	
26 mm	

A SPEEDY Implantátum Rendszer felépítményei




Mintavételi fej




Sulkus magasság (S)	2 mm	4 mm
Fej magasság (L)		
7 mm		
9 mm		

Technikai implantátum



Magasság (L)	
10 mm	

Beültető műszerek



	Megnevezés	Jellemző méret
1	Láncsahegyű fúró	3Lt x12/27mm
2	Ínylyukasztó	D 1,5x10/25mm
3	Fúró, rövid	D 1,1x10/25mm
4	Fúró, rövid	D 1,1x10/25mm
5	Fúró, rövid	D 1,1x10/25mm
6	Fúró, hosszú	D 1,2x15/30mm
7	Süllyesztőfúró	D 1,6x7/21mm
8	Behajtó, gépi, rövid	4Lt 1,9x10/25mm
9	Behajtó, gépi, hosszú	4Lt 1,9x15/30mm
10	Kézi behajtó T-kulcs	4Lt 1,9x20/18mm
11	Hajtókar T-kulcshoz	70mm
12	Racsnis nyomatékkulcs	90mm
13	Nyomatékkulcs behajtóbetét, bordás hosszú	4Lt 1,9x21/28mm
14	Nyomatékkulcs behajtóbetét, bordás közepes	4Lt 1,9x14/21mm
15	Nyomatékkulcs behajtóbetét, bordás rövid	4Lt 1,9x7/14mm

